

De finale toets

 GEBERIT

Geberit bedieningsplaten



Perfect passend

Op het gebied van sanitaire installatietechniek is Geberit Europa's onbetwiste marktleider. Al sinds 1874 staan wij synoniem voor kwaliteit, installatiegemak en technische kennis. En ook als het gaat om productdesign lopen wij voorop.

Het bewijs daarvan vind je in deze brochure, waarin wij je kennis laten maken met onze bedieningsplaten.

Heradem

Het nieuwe Geberit DuoFresh wc-systeem brengt een frisse bries in je badkamer. Het geheim zit verborgen in de muur. Met een eenvoudige druk op de toets bovenop de bedieningsplaat wordt het geur-extractie-apparaat geactiveerd, dat de lucht

met de actieve koolfilter zuivert en opnieuw in de wc-ruimte stuwt. Deze oplossing doet beter dan een luchtverfrisser die de stank verhult of dan de conventionele ventilatiesystemen die de overlast eerst in de wc-ruimte verspreiden.



Geberit Duofix montage-element voor Geberit DuoFresh

Art. nr.

→ 111.370.00.5



Sigma40

Geberit Sigma40 bedieningsplaat :
enkel Geberit DuoFresh !

Art. nr.

→ 115.600.KQ.1 (wit)

→ 115.600.KR.1 (zwart)



Geberit wc-blokjeshouder


Open plaat, blokje plaatsen, plaat dicht

Iedereen kent wel het wc-blokje in een houdertje onder de spoelrand van de wc-pot. Is dit mooi ? Hygiënisch ?

Nu kunnen gebruikers van een hang-wc met inbouwspoelreservoir het oude houdertje vervangen door een hygiënisch en uiterst slim toestelletje van Geberit. De Geberit wc-blokjeshouder is een houder, geschikt voor blauwe* wc-blokjes, die zich onder de waterspiegel in het spoelreservoir bevindt. Het wc-blokje dat langzaam oplost in het spoelwater ontsmet niet alleen de wc-pot

maar ook de spoelrand. Deze wc-blokjeshouder, enkel compatibel met Geberit Sigma10, Sigma20 en Sigma50 bedieningsplaten, is eenvoudig in gebruik: open plaat, blokje plaatsen en plaat dicht.

De elegante Sigma bedieningsplaten passen op alle Geberit inbouwspoelreservoirs (Duofix, GIS, Sanbloc en Systemfix) met frontbediening die op de markt zijn vanaf 2000.



wc-blokjeshouder

voor een UP320 inbouwspoelreservoir.

Art. nr.

→ 115.612.00.1



Sigma10




Sigma20



Sigma50

* Geberit raadt aan om enkel blauwe blokjes te gebruiken.



Design in alle discretie

De nieuwe Sigma60 is een metalen bedieningsplaat in geborsteld chroom die als unieke eigenschap heeft, dat de toetsen gelijk met de tegels of afwerking van je

badkamer- of toiletmuur komen. Kortom: geen boord meer rond de plaat, maar een verrassend stijlvolle oppervlakte voor een nog gemakkelijkere schoonmaak.



Sigma60

is een metalen bedieningsplaat in geborsteld chroom met 2 toetsen.

→ Afmetingen van deze bedieningsplaat:
22,1 x 13,9 cm.

Art. nr.
→ 115.792.GH.1

plaat
metaal in geborsteld chroom

 GEBERIT

Mooi hedendaags design

Een badkamer moet jouw persoonlijke stijl weerspiegelen. De inlegsels voor onze discrete en stijlvolle bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in diverse kleuren. Kies er eentje die precies past bij jouw badkamer. De Sigma50 bedieningsplaat geeft je de vrijheid een hoogst persoonlijk design te creëren dat perfect past in jouw badkamerdecor.

Maak je dus geen zorgen indien de stenen gootsteen waarop je verliefd bent geworden niet past in je badkamer. Gebruik voor het inlegsel van de bedieningsplaat het materiaal van je eigen keuze. Met de Sigma50 heb je slechts één beperking: je eigen verbeelding.



Sigma50

is een metalen bedieningsplaat met 2 toetsen in geborsteld chroom. De plaat is dankzij het inlegsel personaliseerbaar.

→ Afmetingen van deze bedieningsplaat:
24,6 x 16,4 cm.

| Art. nr. | Inlegsel |
|----------------|------------------------------------|
| → 115.788.00.1 | te ontwerpen |
| → 115.788.11.1 | PMMA alpien wit (plexiglas) |
| → 115.788.DW.1 | PMMA gitzwart RAL 9005 (plexiglas) |
| → 115.788.EP.1 | PMMA pergamon (plexiglas) |
| → 115.788.GH.1 | geborsteld chroom |
| → 115.788.SC.1 | wit satijnglas met koren motief |
| → 115.788.SD.1 | spiegelend rookglas |
| → 115.788.SE.1 | groen satijnglas |

■ GEBERIT

Discrete luxe

Na je bezoek aan de toonzaal heb je ongetwijfeld inspiratie voor je toilet of badkamer opgedaan. Met deze brochure kan je ons aanbod nog eens bekijken.

En omdat al onze bedieningsplaten op ware grootte afgebeeld zijn, kan je thuis meteen zien dewelke het best bij jouw toilet- of badkamerinrichting past.



Sigma20

is een kunststoffen bedieningsplaat met 2 toetsen voor grote en kleine spoeling.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
24,6 x 16,4 cm.

art. nr.

- 115.778.KH.1
- 115.778.KJ.1
- 115.778.KK.1
- 115.778.KL.1
- 115.778.KM.1
- 115.778.KN.1

plaat

- glansverchromd
- wit
- wit
- wit
- zwart
- mat verchromd

ringen

- mat verchromd
- glansverchromd
- goudeffect
- mat verchromd
- glansverchromd
- glansverchromd

toetsen

- glansverchromd
- wit
- wit
- mat verchromd
- zwart
- mat verchromd



Thuis in je huis

De Sigma10 bedieningsplaat sluit qua stijl en vormgeving naadloos aan bij de huidige trends in badkamerdesign. Hun designflexibiliteit schept meer creatieve mogelijkheden, onafhankelijk van de afmetingen

van de ruimte waarover je beschikt. En vooral wanneer je badkamer klein lijkt, zal je nieuwe badkamer er groter en moderner uitzien, dankzij het inbouwspoelreservoir en de Sigma10 bedieningsplaat.



Sigma10

is een kunststoffen bedieningsplaat met één toets.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
24,6 x 16,4 cm.

art. nr.

- 115.758.KH.1
- 115.758.KJ.1
- 115.758.KK.1
- 115.758.KL.1
- 115.758.KM.1
- 115.758.KN.1

plaat

- glansverchromd
- wit
- wit
- wit
- zwart
- mat verchromd

ringen

- mat verchromd
- glansverchromd
- goudeffect
- mat verchromd
- glansverchromd
- glansverchromd

toetsen

- glansverchromd
- wit
- wit
- mat verchromd
- zwart
- mat verchromd



Universeel

Elk van onze bedieningsplaten is geschikt voor gebruik op inbouwspoelreservoirs van Geberit met frontbediening. Duofix, Sanbloc, GIS en Systemfix zijn stuk voor stuk inbouwspoelreservoirs die wereldwijd al miljoenen malen geplaatst zijn in

toiletten, badkamers en openbare sanitaire ruimten. Niet zonder reden natuurlijk. Het Geberit inbouwspoelreservoir biedt naast snelle montage ook nog eens een goede toegankelijkheid voor onderhoud.



Art. nr.

- 115.760.11.1
- 115.760.21.1
- 115.760.45.1
- 115.760.46.1
- 115.760.DT.1
- 115.760.EP.1
- 115.760.GM.1
- 115.760.HC.1
- 115.760.KA.1

plaat

- alpien wit
- glansverchromd
- verguld
- mat verchromd
- edelmessing kleur
- pergamon
- satinox
- palladium mat
- glansverchromd, toets: mat verchromd

Tango

is een metalen bedieningsplaat met spoel/stop toets. De bedieningsplaat is uitermate geschikt als bescherming tegen vandalisme.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
24,6 x 16,4 cm.

■ GEBERIT

Know-How Installed

Onze Mambo serie is misschien wel het meest sprekende voorbeeld van de kennis die wij in onze producten steken. Behalve als bedieningsplaat leveren wij de Mambo ook met frontbediening voor automatische wc-spoeling met infrarood-detectie, zowel voor toilet als voor urinoir.

Nadat je het toilet of urinoir verlaat, start het spoelen, zonder dat je daar ook maar één vinger voor hoeft uit te steken. Dit is bijzonder hygiënisch, en de ideale oplossing voor het geval je, om wat voor reden dan ook, moeite hebt met het bedienen van je toilet... of gewoon vergeetachtig bent.



Mambo

is een roestvrij stalen bedieningsplaat met spoel/stop toets. De bedieningsplaat is uitermate geschikt als bescherming tegen vandalisme.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
24,6 x 16,4 cm.

Art. nr.
→ 115.751.00.1

plaat
roestvrij staal



■ GEBERIT
SINCE 1862

Oneindige creatieve mogelijkheden

De Geberit hang-wc-oplossingen bieden jou de gelegenheid met een schone lei te beginnen aan de creatie van de badkamer waarvan je altijd hebt gedroomd. De Geberit bedieningsplaten stralen kwaliteit en luxe uit. Wij verbergen leidingen, spoelreservoirs en andere minder fraaie

elementen, zodat je je kan focussen op het ontwerp van een verbluffend mooie badkamer.

Inbouw impliceert heus niet ontoegankelijkheid. Elk element is zodanig geconcipteerd dat het makkelijk bereikbaar is voor onderhoudswerken.



| Art. nr. | plaat |
|-----------------|--|
| → 115.750.11.1 | alpien wit |
| → 115.750.21.1 | glansverchromd |
| → 115.750.46.1 | mat verchromd |
| → 115.750.CG.1 | manhattan |
| → 115.750.DT.1 | edelmessing kleur |
| → 115.750.DW.1 | gitzwart RAL 9005 |
| → 115.750.EP.1 | pergamon |
| → 115.750.GM.1 | satinox |
| → 115.750.KB.1 | glansverchromd, toets: onregelmatige structuur |

Rumba

is een kunststoffen bedieningsplaat met spoel/stop toets. Hiermee kan je de spoeling, indien gewenst, onderbreken.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
24,6 x 16,4 cm.



■ GEBERIT

Kleur bekennen

Met deze strakke twee-toetsen-bedieningsplaat, die leverbaar is in een ruim kleurenpalet, is de keuzemogelijkheid voor het design compleet. Bij elk ontwerp van een badkamer of toilet kan je nu een passende plaat kiezen.

Alle bedieningsplaten voor frontbediening hebben hetzelfde formaat: 24,6 cm breed x 16,4 cm hoog, behalve de Sigma60, en zijn hierdoor ook heel gemakkelijk onderling te wisselen. Welke oplossing je ook kiest, je kan altijd voor de bedieningsplaat kiezen waarvan het design het best bij jou past.



Art. nr.

- 115.777.11.1
- 115.777.21.1
- 115.777.46.1
- 115.777.CG.1
- 115.777.DT.1
- 115.777.DW.1
- 115.777.EP.1
- 115.777.GM.1
- 115.777.KB.1

plaat

- alpien wit
- glansverchromd
- mat verchromd
- manhattan
- edelmessing kleur
- gitzwart RAL 9005
- pergamon
- satinox
- glansverchromd, toetsen : onregelmatige structuur

Bolero

is een kunststoffen bedieningsplaat met 2 toetsen voor grote en kleine spoeling.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
24,6 x 16,4 cm.



■ GEBERIT

Lust voor het oog

De Samba bedieningsplaat sluit qua stijl en vormgeving naadloos aan bij de huidige trends in badkamerdesign.

De bedieningsplaat is vervaardigd uit hoogwaardige kunststof en laat daardoor

aan kwaliteit niets te wensen over.

Tel daarbij de luxe-uitstraling op en je snapt dat ook deze bedieningsplaat een waar juweeltje is.



Art. nr.

- 115.770.11.1
- 115.770.21.1
- 115.770.46.1
- 115.770.CG.1
- 115.770.DT.1
- 115.770.DW.1
- 115.770.EP.1
- 115.770.GM.1
- 115.770.KB.1

plaat


- alpien wit
- glansverchromd
- mat verchromd
- manhattan
- edelmessing kleur
- gitzwart RAL 9005
- pergamon
- satinox
- glansverchromd, toetsen : onregelmatige structuur

Samba

is een kunststoffen bedieningsplaat met 2 toetsen voor grote en kleine spoeling.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
24,6 x 16,4 cm.

■ GEBERIT




Voor lage elementen (hoogte van 82 of 98 cm)

Voor de lage elementen (hoogte van 82 of 98 cm), bieden we de Kappa21 kunststoffen

bedieningsplaat met 2 toetsen aan, die zowel bij de boven- als bij de frontbediening past.



Kappa21



Kappa21

is een kunststoffen bedieningsplaat met 2 toetsen.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
21,3 x 14,2 cm.

Art. nr.

- 115.240.KH.1
- 115.240.KJ.1
- 115.240.KK.1
- 115.240.KL.1
- 115.240.KM.1
- 115.240.KN.1

plaat

- glansverchromd
- wit
- wit
- wit
- zwart
- mat verchromd

ringen

- mat verchromd
- glansverchromd
- goudeffect
- mat verchromd
- glansverchromd
- glansverchromd

toetsen

- glansverchromd
- wit
- wit
- mat verchromd
- zwart
- mat verchromd

GEBERIT
CONCEPT



Voor lage elementen (hoogte van 82 of 98 cm)

Voor de lage elementen (hoogte van 82 of 98 cm), bieden we de Kappa20 kunststoffen

bedieningsplaat met 2 toetsen aan, die zowel bij de boven- als bij de frontbediening past.




Kappa20

Art. nr.

- 115.228.11.1
- 115.228.21.1
- 115.228.46.1
- 115.228.CG.1
- 115.228.DT.1
- 115.228.DW.1
- 115.228.EP.1
- 115.228.GM.1
- 115.228.KB.1

plaat

- alpien wit
- glansverchroomd
- mat verchroomd
- manhattan
- edelmessing kleur
- gitzwart RAL 9005
- pergamon
- satinox
- glansverchroomd, toetsen: onregelmatige structuur



Kappa20

is een kunststoffen bedieningsplaat met 2 toetsen.


Afmetingen van deze bedieningsplaat:
21,3 x 14,2 cm.

■ GEBERIT




Voor lage elementen (hoogte van 82 of 98 cm)

Voor de lage installatie-elementen (hoogte van 82 of 98 cm), bieden we de Kappa50 aan, een roestvrij stalen of metalen bedieningsplaat met 2 toetsen, die zowel bij de boven- als bij de frontbediening past.



Kappa50



Kappa50

is een metalen of roestvrij stalen bedieningsplaat met 2 toetsen.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
21,3 x 14,2 cm.

Art. nr.

- 115.258.00.1
- 115.260.11.1
- 115.260.21.1
- 115.260.46.1

plaat

- roestvrij staal
- alpien wit
- glansverchroomd
- mat verchroomd

GEBERIT



Overzicht

Geberit elementen voor hang-wc met Sigma spoelreservoir 12 cm



Sanbloc

→ Art. nr. 440.303.00.5



Duofix

→ Art. nr. 111.300.00.5



Systemfix

→ Art. nr. 111.305.00.5



GIS

→ Art. nr. 461.311.00.5



Sigma60



Sigma50



Sigma20



Sigma10



Tango



Rumba



Bolero



Mambo



Samba

Geberit elementen voor hang-wc met Kappa spoelreservoir 15 cm



Sanbloc

→ Art. nr. 440.240.00.1



Duofix

→ Art. nr. 111.240.00.1



GIS

→ Art. nr. 461.240.00.1



Kappa20



Kappa21



Kappa50

Geberit elementen voor hang-wc met Sigma spoelreservoir 12 cm, aansluiting voor geurafzuiging met filtering



Duofix

→ Art. nr. 111.370.00.5



GIS

→ Art. nr. 461.370.00.5



Sigma40

Geberit inbouwspoelreservoirs

Een kwestie van vertrouwen!



Geberit nv
Beaulieustraat 6
1830 Machelen

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
info.be@geberit.com

→ www.geberit.be