

A close-up photograph of a white ceramic toilet flush valve. A person's hand is shown pressing down on the top of the valve. The background is a dark, solid color. The Geberit logo is in the top right corner, and the product name and description are on the left side.

**■ GEBERIT**

# Geberit AP128

duobloc opbouwspoelreservoirs

# Betrouwbare spoelreservoirs

## De vaste waarde

Wist u dat Geberit in 1905 zijn eerste spoelreservoir "Phoenix" (een loden kuip in een houten omhulsel) op de markt bracht. In 1954 startte Geberit al met de productie van kunststof reservoirs. En in 1996 pakte Geberit uit met spoelreservoirs met twee spoeltoetsen.



## De 2-toetsen-spoeltechniek

Met deze techniek is het mogelijk om de juiste hoeveelheid spoelwater te kiezen: kleine toets 3 liter (kleine boodschap) en grote toets 6 liter (grote boodschap). De 2-toetsen-spoeltechniek is veelzijdig. Zo is het ook mogelijk om bij reservoirs voor minder goed spoelende wc-potten de hoeveelheid spoelwater van de grote en kleine toets te verhogen. Dit is een veilig idee.



## Een waterbesparing die oploopt

Tot circa 72 liter per dag (6 kratten water). Dat is de gemiddelde hoeveelheid leidingwater (= drinkwater) die een gezin van vier personen met een Geberit spoelreservoir kan besparen. Enkel en alleen door de juiste spoeltoets in te drukken !



### De spoel/stop toets

Zodra de gebruiker de spoeltoets indrukt en de spoeling activeert, volgt een spoeling met de totale hoeveelheid spoelwater. Een geïnformeerde en milieubewust gebruiker heeft de keuze, na een kleine boodschap, de spoeling te onderbreken. Het model "anti-vandalisme" is de uitvoering waarbij de het deksel niet zonder gereedschap kan worden verwijderd.



### Het spoelreservoir is universeel

Dat betekent dat Geberit spoelreservoirs probleemloos op vrijwel elke wc-pot kunnen geplaatst worden. Een extra troef om voor Geberit te kiezen ! Net als de fraaie vormgeving die in elke toiletruimte tot z'n recht komt.




### De Geberit kwaliteit

Minstens zo belangrijk is natuurlijk de kwaliteit. Die is immers bepalend voor de levensduur. Vanzelfsprekend is ook aan materiaalkeuze en uitvoering de grootst mogelijke zorg besteed. Zo zijn al onze spoelreservoirs bijvoorbeeld bekleed met een anti-condensisolatie uit één stuk.



# De artikelnummers

## Geberit AP128 speelreservoir met 2 spoeltoetsen



art. nr.


wit

128.307.11.1

kleur

128.307.XX.1

## Geberit AP128 speelreservoir met 1 spoeltoets



art. nr.

wit

128.007.11.1

wit - anti-vandalisme

128.006.11.1

Geberit nv  
Beaulieustraat 6  
1830 Machelen

T +32 2 252 01 11  
F +32 2 251 08 67  
info.be@geberit.com  
www.geberit.be